

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	(send\$3 adj password\$2) and (password\$2 adj encrypt\$3 adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:36
L2	3274	authentica\$3 with (constant\$2 or pre\$1determined)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:36
L3	64	(stor\$3 or sav\$3) with ((encrypted adj decrypt\$3) adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:37
L4	2	1 and server\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:37
L5	1783	2 and server\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:37
L6	37	3 and server\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:38
L7	644	5 and @ad<="20010817"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:39
L8	1	7 and 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/19 15:39
S1	3926	(stor\$3 or sav\$3) with ((encrypt\$3 or decrypt\$3) adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/28 10:50

S2	340	(stor\$3 or sav\$3) with ((encrypt\$3 adj decrypt\$3) adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/28 10:51
S3	61	(stor\$3 or sav\$3) with ((encrypted adj decrypt\$3) adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/28 10:51
S4	1	"20030037241".PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:26
S5	5	server\$2 adj sen\$2 adj password\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 09:49
S6	2	(send\$3 adj password\$2) and (password\$2 adj encrypt\$3 adj key\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 12:06
S7	76	(message adj authenticat\$3) and (password\$2 adj encrypt\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 12:14
S8	60	(message adj authenticat\$3) and (password\$2 adj encrypt\$3) and (hash\$3 or (MD))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 12:22
S9	11	(message adj authenticat\$3) and (password\$2 adj encrypt\$3) and (hash\$3 or (MD)) and (RC4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 12:23
S10	1835	encrypt\$3 and constant\$2 and symmetric\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:26
S11	41	encrypt\$3 same constant\$2 same symmetric\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:26
S12	13	(encrypt\$3 with constant\$2) same symmetric\$2	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:30
S13	22497	authenticat\$3 and (constant\$2 or pre\$2determined)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:34

S14	2724	authenticat\$3 with (constant\$2 or pre\$2determined)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:35
S15	2724	authenticat\$3 with (constant\$2 or pre\$1determined)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:35
S16	2	authenticat\$3 with (pre\$1determined adj constant\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:36
S17	304	authenticat\$3 with (constant\$2)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:38
S18	215	authenticat\$3 with (constant)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:39
S19	125	decrypt\$3 and (authenticat\$3 with (constant))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:39
S20	1	"20010016907".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2004/09/27 14:56